

AN VIỆT | BẢNG GIÁ MÁY HÀN

Tháng 11/2026 • Bảo hành 24 tháng • Giá đã bao gồm VAT

ARC-250VN

6.980.000 đ



Điện áp vào(V): 1Pha 220V/50-60HZ
Công suất: 11.4KVA
Dòng hàn que: 30-250A
Trang bị 8 IGBT đơn-máy hàn bán công nghiệp
Sử dụng nguồn 220V, chuyên hàn que Ø4.0mm
Dòng hàn ổn định dễ môi hồ quang.

Trọng lượng: 10.8Kg
Kích thước máy: 464*193*352mm
Phụ kiện gồm:
1:Giắc đực nối cáp 02
2:Kìm hàn cán gỗ 600A - 1 Cái
3:Kẹp mass 300A - 1 Cái

CUT-60VN

11.500.000 đ



Điện áp vào(V): 1Pha 220V/50-60HZ
Công suất: 12.8KVA
Dòng cắt: 20-60A
Cắt thép: 0-20mm Cắt phá: 0-25mm
CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ
Trang bị 8 IGBT đơn
Máy cắt plasma phân khúc bán công nghiệp
Phiên bản thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam
Môi hồ quang nhạy, ổn định

Trọng lượng: 17.5Kg
Kích Thước: 590*330*440mm
Phụ kiện gồm:
1:Súng cắt plasma P80 dài 5M
2:Dây kẹp mass 2M
3:Bộ lọc khí,
4:ống dẫn khí 8mm

MIG-250VN

12.980.000 đ



Điện áp vào(V): 1Pha 220V/50-60HZ
Dùng cuộn dây 15kg
Công suất: 11.7KVA
Dòng hàn MIG: 50-250A
Hàn dây: Ø0.8-1.2mm
Dòng hàn MMA (que): 15-250A
Hàn que: Ø1,6-5.0mm(100%)
[Hàn 3 chức năng MAG, MIG, MMA]
CÓ THỂ HÀN NHÔM

Trọng lượng: 21.5Kg
Kích thước máy: 555*315*470
Phụ Kiện gồm:
1:Súng hàn MIG-200 dài 3M
2:Ống dẫn khí 8mm
3:dây kẹp mass 2M
4:ĐỒNG HỒ CO2 - 1 CÁI

AN VIỆT | BẢNG GIÁ MÁY HÀN

Tháng 11/2026 • Bảo hành 24 tháng • Giá đã bao gồm VAT

ARC-120

1.098.000 đ



Điện áp vào(V): 1Pha 220V/50-60HZ
Dòng hàn que: 30-105A
Hàn que Ø1.6-3.2mm
Hàn que Ø2.5mm liên tục hiệu suất 100%.
Hàn que Ø3.2mm vừa phải.
Hàn tốt các vật liệu sắt hộp, mạ kẽm.

Trọng lượng: 3.4Kg
Kích thước máy: 250*98*180mm
Phụ kiện gồm:
Bộ dây 1.5M kìm hàn+1.2M kẹp mass

ARC-160

1.760.000 đ



Điện áp vào(V): 1Pha 220V/50-60HZ
Dòng hàn que: 30-160A
Hàn que Ø1.6 -4.0mm,
Hàn que Ø3.2mm liên tục,hiệu suất 100%
Hàn que Ø4.0mm liên tục hiệu suất 60%
Dòng hàn ổn định dễ môi hồ quang.

Trọng lượng: 5.6Kg
Kích thước máy: 250*118*182mm
Phụ kiện gồm:
Bộ dây 3M kìm hàn+1.5M kẹp mass

ARC-200

1.680.000 đ



Điện áp vào(V): 1Pha 220V/50-60HZ
Dòng hàn que: 30-140A
Hàn que Ø1.6 -3.2mm,
Hàn que Ø2.5mm liên tục,hiệu suất 100%
Hàn que Ø3.2mm liên tục hiệu suất 40%
Dòng hàn ổn định dễ môi hồ quang.

Trọng lượng: 3.6Kg
Kích thước máy: 273*120*240mm
Phụ kiện gồm:
Bộ dây 3M kìm hàn+1.5M kẹp mass

AN VIỆT | BẢNG GIÁ MÁY HÀN

Tháng 11/2026 • Bảo hành 24 tháng • Giá đã bao gồm VAT

ARC-250

2.350.000 đ



Điện áp vào(V): 1Pha 220V/50-60HZ
Dòng hàn que: 30-180A
Hàn que Ø1.6 -4.0mm,
Hàn que Ø3.2mm liên tục,hiệu suất 100%
Hàn que Ø4.0mm liên tục hiệu suất 60%
Dòng hàn ổn định dễ mồi hồ quang.

Trọng lượng: 5.8Kg
Kích thước máy: 297*150*269mm
Phụ Kiện gồm:
Bộ dây: 3M kìm hàn+1.5M kẹp mass

ARC-250SV ZX7-250DX

3.280.000 đ



Điện áp vào(V): 1Pha 220V/50-60HZ
Dòng hàn que: 30-140A
Điện áp vào (V): 3Pha 380V/50-60HZ
Dòng hàn que: 30-160A
Hàn que Ø1.6 -4.0mm
Dòng hàn ổn định dễ mồi hồ quang.

Trọng lượng: 7Kg
Kích thước máy: 310*148*267mm
Phụ kiện gồm:
Bộ dây đồng 3M kìm hàn+1.5M kẹp mass

ARC-315SV ZX7-315DX

3.780.000 đ



Điện áp vào(V): 1Pha 220V/50-60HZ
Dòng hàn que: 30-180A
Điện áp vào (V): 3Pha 380V/50-60HZ
Dòng hàn que: 30-200A
Hàn que Ø1.6 -4.0mm
Dòng hàn ổn định dễ mồi hồ quang.

Trọng lượng: 8Kg
Kích thước máy: 336*165*305mm
Phụ kiện gồm:
Bộ dây đồng 3M kìm hàn+1.5M kẹp mass

AN VIỆT | BẢNG GIÁ MÁY HÀN

Tháng 11/2026 • Bảo hành 24 tháng • Giá đã bao gồm VAT

ARC-400SV ZX7-400DX

4.980.000 đ



Điện áp vào(V): 1Pha 220V/50-60HZ
Dòng hàn que: 30-220A
Điện áp vào (V): 3Pha 380V/50-60HZ
Dòng hàn que: 30-240A
Hàn que Ø1.6 -5.0mm
Dòng hàn ổn định dễ môi hồ quang.

Trọng lượng: 13Kg
Kích thước máy: 370*175*334mm
Phụ kiện gồm:
Bộ dây đồng 3M kèm hàn+1.5M kẹp mass

ZX7-400E PRO

5.980.000 đ



Điện áp vào(V): 3Pha 380V/50-60HZ
Công suất 10.4KVA
Dòng hàn: 30-260A
Hàn que: Ø2,5-5.0mm
Công nghệ IGBT đơn

Trọng lượng: 9.5Kg
Kích thước máy: 435*192*352mm
Phụ kiện gồm:
1:Giắc đực nối cáp 02
2:Kìm hàn cán gỗ 600A - 1 Cái
3:Kẹp mass 300A - 1 Cái

ARC/ZX7-400I

8.900.000 đ



Điện áp vào(V): 3Pha 380V/50-60HZ
Công suất 14.6KVA
Dòng hàn: 30-320A
Hàn que: Ø2,5-5.0mm
Công nghệ IGBT khối

Trọng lượng: 15Kg
Kích thước máy: 480*235*410mm
Phụ kiện gồm: Giắc đực nối cáp 02
(Không gồm bộ kìm hàn kẹp mass)

AN VIỆT | BẢNG GIÁ MÁY HÀN

Tháng 11/2026 • Bảo hành 24 tháng • Giá đã bao gồm VAT

ARC/ZX7-500I

11.900.000 đ



Điện áp vào(V): 3Pha 380V/50-60HZ
Công suất 17.9KVA
Dòng hàn: 30-400A
Hàn que: Ø2,5-5.0mm
Hàn que Ø4.0mm chịu lực liên tục
Công nghệ IGBT khối

Trọng lượng: 20Kg
Kích thước máy: 556*275*480mm
Phụ kiện gồm: Giắc đực nối cáp 02
(Không gồm bộ kim hàn kẹp mass)

ARC/ZX7-630I

14.000.000 đ



Điện áp vào(V): 3Pha 380V/50-60HZ
Công suất: 19.8KVA
Dòng hàn: 30-500A
Hàn que: Ø2,5-6.0mm
Hàn que Ø5.0mm chịu lực liên tục
Công nghệ IGBT khối

Trọng lượng: 24Kg
Kích thước máy: 600*275*480mm
Phụ kiện gồm: Giắc đực nối cáp 02
(Không gồm kim hàn kẹp mass)

NB/MIG-200I

1.500.000 đ



Điện áp vào(V): 1Pha220V/50-60HZ
Công suất: 4KVA
Dòng hàn MIG: 30-120A
Hàn dây: Ø0.8-1.0mm
Hàn que: Ø1,6-2,5mm
Hàn không cần khí tương thích cuộn dây 1Kg

Trọng lượng: 4.6Kg
Kích thước máy: 245*165*215mm
Phụ kiện gồm:
1:Súng hàn MIG dài 3M
2:Bộ kim hàn 1.5M + kẹp mass 1.5M
KHÔNG KÈM ĐỒNG HỒ CO2

AN VIỆT | BẢNG GIÁ MÁY HÀN

Tháng 11/2026 • Bảo hành 24 tháng • Giá đã bao gồm VAT

NB/MIG-250E

4.380.000 đ



Điện áp vào(V): 1Pha 220V/50-60HZ
Công suất: 5KVA
Dòng hàn MIG: 30-180A
Hàn dây: Ø0.8-1.0mm
Dòng hàn MMA (que): 30-160A
Hàn que: Ø 2,5-3,2mm
Hàn có khí và không cần khí
Tương thích cuộn dây 1Kg-5Kg
[Hàn 2 chức năng MIG, MMA]

Trọng lượng: 8.1Kg
Kích thước máy: 465*195*310mm
Phụ kiện gồm:
1:Súng hàn MIG 15AK dài 3M
2:Bộ kim hàn 3M+ kẹp mass 1.5M
KHÔNG KÈM ĐỒNG HỒ CO2

NB/MIG-250DM

8.800.000 đ



Điện áp vào(V): 1Pha 220V/50-60HZ
Điện áp vào(V): 3Pha 380V/50-60HZ
Dùng cuộn dây 15kg
Công suất: 6.8KVA
Dòng hàn MIG: 50-220A
Hàn dây: Ø0.8-1mm
Dòng hàn MMA (que): 15-200A
Hàn que: Ø1,6-3,2mm
[Hàn 3 chức năng MAG, MIG, MMA]
CÓ THỂ HÀN NHÔM

Trọng lượng: 13Kg
Kích thước máy: 535*235*440mm
Phụ Kiện gồm:
1:Súng hàn MIG 200A dài 3M
2:Ống dẫn khí 8mm
3:dây kẹp mass 2M
4:ĐỒNG HỒ CO2 - 1 CÁI

NB/MIG-270DY

12.500.000 đ



Điện áp vào(V): 1Pha 220V/50-60HZ
Điện áp vào(V): 3Pha 380V/50-60HZ
Công suất: 11KVA
Dòng hàn MIG: 30-270A
Hàn dây: Ø0.8-1.2mm
Dòng hàn MMA (que): 15-250A
Hàn que: Ø1,6-3,2mm
[Hàn 3 chức năng MAG, MIG, MMA]
CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ
CÓ CHẾ ĐỘ HÀN MIG XUNG
HÀN ĐƯỢC NHÔM

Trọng lượng: 19.5Kg
Kích thước máy: 555*315*440mm
Phụ kiện gồm:
1:Súng hàn MIG-200A dài 3M
2:Ống dẫn khí 8mm, dây kẹp mass 2M
3:ĐỒNG HỒ CO2 - 1 CÁI

AN VIỆT | BẢNG GIÁ MÁY HÀN

Tháng 11/2026 • Bảo hành 24 tháng • Giá đã bao gồm VAT

NB/MIG-270EY

11.800.000 đ



Điện áp vào(V): 3Pha 380V/50-60HZ
Công suất: 11KVA
Dòng hàn MIG: 60-270A
Hàn dây: Ø0,8-1,2mm
Dòng hàn MMA (que): 40-250A
Hàn que: Ø2.5-4.0mm
CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ
[Hàn 2 chức năng MIG,MMA]

Trọng lượng: 19.5Kg
Kích thước máy: 555*315*440mm
Phụ kiện gồm:
1:Súng hàn MIG-200A dài 3M
2:Ống dẫn khí 8mm ,dây kẹp mass 2M
3:ĐỒNG HỒ CO2 - 1 CÁI

NB/MIG-270IY

13.300.000 đ



Điện áp vào(V): 3Pha 380V/50-60HZ
Công suất : 11KVA
Dòng hàn MIG: 60-270A
Hàn dây: Ø0,8-1,2mm
Dòng hàn MMA (que): 40-270A
Hàn que: Ø2.5-4.0mm
CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ
[Hàn 2 chức năng MIG,MMA]
Công nghệ IGBT khối

Trọng lượng: 23.5Kg
Kích thước máy: 555*315*440mm
Phụ kiện gồm:
1:Súng hàn MIG QDB-200 dài 3M
2:Ống dẫn khí 8mm ,dây kẹp mass 2M
3:ĐỒNG HỒ CO2 - 1 CÁI

NB/MIG-270D

14.200.000 đ



Điện áp vào(V): 1Pha 220V/50-60HZ
Điện áp vào(V): 3Pha 380V/50-60HZ
Công suất: 11KVA
Dòng hàn MIG: 30-270A
Hàn dây: Ø0.8-1.2mm
Dòng hàn MMA (que): 15-250A
Hàn que: Ø1,6-3,2mm
[Hàn 3 chức năng MAG, MIG, MMA]
CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ
CÓ CHẾ ĐỘ HÀN MIG XUNG
HÀN ĐƯỢC NHÔM

Trọng lượng: 14Kg
Kích thước máy: 486*228*403mm
Phụ Kiện gồm:
1:Đầu cấp dây rời dài 10M,
2:Súng hàn MIG-200A dài 3M
3:Dây kẹp mass 2M
4:ĐỒNG HỒ CO2 - 1 CÁI

AN VIỆT | BẢNG GIÁ MÁY HÀN

Tháng 11/2026 • Bảo hành 24 tháng • Giá đã bao gồm VAT

NB/MIG-350E		19.300.000 đ
	Điện áp vào(V): 3Pha 380V/50-60HZ Công suất: 12KVA Dòng hàn MIG: 60-350A Hàn dây: Ø0,8-1,2mm Dòng hàn MMA (que): 40-350A Hàn que: Ø2.5-4mm CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ [Hàn 2 chức năng MIG,MMA] Công nghệ IGBT khối	Trọng lượng: 24.2Kg Kích thước máy: 540*275*495mm Phụ kiện gồm: 1:Đầu cấp dây rời dài 10M, 2:Súng hàn MIG QDB-350 dài 5M 3:Dây kẹp mass 2M 4:ĐỒNG HỒ CO2 - 1 CÁI
NB/MIG-500E		22.700.000 đ
	Điện áp vào(V): 3Pha 380V/50-60HZ Công suất: 16KVA Dòng hàn MIG: 60-500A Hàn dây: Ø1.0-1,6mm Dòng hàn MMA (que): 40-480A Hàn que: Ø2.5-5mm CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ [Hàn 2 chức năng MIG , MMA] Công nghệ IGBT khối	Trọng lượng: 28Kg Kích thước máy: 540*275*495mm Phụ kiện gồm: 1:Đầu cấp dây rời dài 10M, 2:Súng hàn MIG-500A dài 5M 3:Dây kẹp mass 2M 4:ĐỒNG HỒ CO2 - 1 CÁI
NB/MIG-350HP		27.400.000 đ
	Điện áp vào (V): 3Pha 380V/50-60HZ Công suất: 14KVA Dòng hàn MIG: 60-350A Hàn dây: Ø0,8-1,2mm Dòng hàn MMA (que): 40-350A Hàn que: Ø1,6-4mm CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ *Tốc độ hàn nhanh , ít bắn tóe , giảm tình trạng bám xỉ , độ ngấu cao .	Trọng lượng: 35Kg Kích thước máy: 540*275*495mm Phụ kiện gồm: 1:Đầu cấp dây rời dài 10M, 2:Súng hàn MIG-350A dài 3M 3:Dây kẹp mass 2M, 4:ĐỒNG HỒ CO2 (LOẠI TỐT) 1 CÁI

AN VIỆT | BẢNG GIÁ MÁY HÀN

Tháng 11/2026 • Bảo hành 24 tháng • Giá đã bao gồm VAT

NB/MIG-500HP

32.500.000 đ



Điện áp vào (V): 3Pha 380V/50-60HZ
Công suất: 24KVA
Dòng hàn MIG: 60-500A
Hàn dây: Ø1.0-1,6mm
Dòng hàn MMA (que): 40-480A
Hàn que: Ø2.5-5mm(80%)
CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ
*Tốc độ hàn nhanh , ít bắn tóe , giảm tình trạng bám xỉ , độ ngấu cao .

Trọng lượng: 40Kg
Kích thước máy: 670*330*525mm
Phụ kiện gồm:
1:Đầu cấp dây rời dài 10M,
2:Súng hàn MIG-500A dài 3M
3:Dây kẹp mass 2M
4:ĐỒNG HỒ CO2 (LOẠI TỐT) 1 CÁI

TIG-200MINI

3.700.000 đ



Điện áp vào (V): 1Pha 220V/50-60HZ
Công suất:6.5KVA
Dòng hàn: 10-160A
Hàn phôi dày: 0,5-3mm
(Thời Gian Ra Khí: 0-5.0s)
Dòng hàn MMA (que): 10-140A
Hàn que: Ø1,6-3,2mm

Trọng lượng: 3.5Kg
Kích thước máy: 350 *113 *237
Phụ kiện gồm:
1:Súng hàn TIG QQ-150 dài 4M
2:Dây kẹp mass 1.8M
3:ĐỒNG HỒ ARGON REN NGOÀI 1 CÁI

WS/TIG-200S

6.210.000 đ



Điện áp vào (V): 1Pha 220V/50-60HZ
Công suất: 6.5KVA
Dòng hàn: 10-160A
Hàn phôi dày: 0,5-5mm
(Thời Gian Ra Khí: 0-5.0s)

Trọng lượng: 9.4Kg
Kích thước máy: 410*165*305mm
Phụ kiện gồm:
1:Súng hàn TIG WP-26 dài 5M
2:Dây kẹp mass 1.8M
3:ĐỒNG HỒ ARGON REN NGOÀI 1 CÁI

AN VIỆT | BẢNG GIÁ MÁY HÀN

Tháng 11/2026 • Bảo hành 24 tháng • Giá đã bao gồm VAT

WS/TIG-250S

6.850.000 đ



Điện áp vào (V): 1Pha 220V/50-60HZ
Công suất: 8.8KVA
Dòng hàn: 10-200A
Hàn phôi dày: 0,5-6mm
(Thời Gian Ra Khí: 0-5.0s)

Trọng lượng: 12.5Kg
Kích thước máy: 410*165*305mm
Phụ kiện gồm:
1: Súng hàn TIG WP-26 dài 5M
2: Dây kẹp mass 1.8M
3: ĐỒNG HỒ ARGON REN NGOÀI 1 CÁI

WS/TIG-250

6.850.000 đ



Điện áp vào (V): 1Pha 220V/50-60HZ
Công suất: 8.8KVA
Dòng hàn: 10-200A
Hàn phôi dày: 0,5-6mm
(Thời Gian Ra Khí: 0-5.0s)
Dòng hàn MMA (que): 10-180A
Hàn que: Ø1,6-3,2mm
[Hàn 2 chức năng TIG, MMA]

Trọng lượng: 12.5Kg
Kích thước máy: 410*165*305mm
Phụ kiện gồm:
1: Súng hàn TIG WP-26 dài 5M
2: Dây kẹp mass 1.8M
3: ĐỒNG HỒ ARGON REN NGOÀI 1 CÁI

WS/TIG-300S

10.296.000 đ



Điện áp vào (V): 3Pha 380V/50-60HZ
Công suất: 12.3KVA
Dòng hàn TIG: 15-230A
Hàn phôi dày 0,5-8mm
[Hàn 1 chức năng TIG]

Trọng lượng: 19.4Kg
Kích thước máy: 520×230×395mm
Phụ kiện gồm:
1: Súng hàn TIG WP26 dài 5M
2: Dây kẹp mass 2M , kim hàn TIG
3: ĐỒNG HỒ ARGON REN NGOÀI 1 CÁI

AN VIỆT | BẢNG GIÁ MÁY HÀN

Tháng 11/2026 • Bảo hành 24 tháng • Giá đã bao gồm VAT

TIG-250 AC/DC

13.500.000 đ



Điện áp vào (V): 1Pha 220V/50-60HZ
Công suất: 9KVA
Dòng hàn TIG: 10-200A
Hàn phôi dày: 0,5-6mm
Dòng hàn MMA (que): 10-180A
Hàn Que: Ø2.5-3.2mm(60%)
CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ
CHUYÊN HÀN NHÔM
[Hàn 2 chức năng TIG , MMA]

Trọng lượng: 17Kg
Kích thước máy: 480*230*405mm
Phụ kiện gồm:
1:Súng hàn TIG W26 dài 5M,
2:Dây kẹp mass 2M , kim hàn TIG
3:ĐỒNG HỒ ARGON REN NGOÀI
LOẠI TỐT 1 CÁI

WSME-315 AC/DC

23.800.000 đ



Điện áp vào (V): 3Pha 380V/50-60HZ
Công suất: 14.6KVA
Dòng hàn TIG: 10-315A
Hàn phôi dày: 0.5-10mm
Dòng hàn MMA (que): 10-300A
Hàn Que: Ø2.5-4.0mm(80%)
CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ
CHUYÊN HÀN NHÔM
[Hàn 2 chức năng TIG,MMA]

Trọng lượng: 26.5Kg
Kích thước máy: 630*338*520mm
Phụ kiện gồm:
1:Súng hàn TIG W18 dài 5M
2:Dây kẹp mass 2M , kim hàn TIG
3:ĐỒNG HỒ ARGON REN NGOÀI
LOẠI TỐT 1 CÁI

WSM-400I

22.800.000 đ



Điện áp vào (V): 3Pha 380V/50-60HZ
Công suất:21KVA
Dòng hàn TIG: 10-400A
Hàn phôi dày: 0,5-12mm
Dòng hàn MMA (que): 10-380A
Hàn que: Ø2.5-4.0mm(100%)
CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ
[Hàn 2 chức năng TIG,MMA]

Trọng lượng: 27.6Kg
Kích thước máy: 630*338*520mm
Phụ kiện gồm:
Súng hàn TIG W18 dài 5M
Dây kẹp mass 2M , kim hàn TIG
ĐỒNG HỒ ARGON REN NGOÀI
LOẠI TỐT 1 CÁI

AN VIỆT | BẢNG GIÁ MÁY HÀN

Tháng 11/2026 • Bảo hành 24 tháng • Giá đã bao gồm VAT

CUT-40S

4.500.000 đ



Điện áp vào (V): 1Pha 220V/50-60HZ
Công suất: 4.3KVA
Dòng cắt: 15-40A
Cắt đẹp: 0-6mm
Cắt phá: 0-10mm

Trọng lượng: 7,4Kg
Kích thước máy: 402*160*300mm
Phụ Kiện gồm:
1:Súng cắt plasma PT31 dài 5M
2:Dây kẹp mass 1.5M
3:Bộ lọc khí, Sứ phân khí

LGK/CUT-80DY

15.500.000 đ



Điện áp vào(V): 1Pha 220V/50-60HZ
Điện áp vào(V): 3Pha 380V/50-60HZ
Công suất: 11KVA
Dòng cắt : 20-65A
Cắt đẹp: 0-12mm
Cắt phá: 0-16mm
Dòng hàn MMA: 30-200A
Hàn que: Ø2.5-4.0mm(50%)
CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ
*Có tích hợp máy nén khí trong .

Trọng lượng: 30Kg
Kích Thước: 560*320*550mm
Phụ kiện gồm:
1:Súng cắt plasma P80 dài 5M
2:Dây kẹp mass 2M
3:Bộ lọc khí, ống dẫn khí 8mm

LGK/CUT-80I

13.500.000 đ



Điện áp vào(V): 3Pha 380V/50-60HZ
Công suất: 13.2KVA
Dòng cắt: 20-80A
Cắt đẹp: 0-18mm
Cắt phá: 0-25mm
CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ
Công nghệ inverter dùng IGBT khối

Trọng lượng: 17Kg
Kích Thước: 560*230*405mm
Phụ kiện gồm:
1:Súng cắt plasma P80 dài 5M
2:Dây kẹp mass 2M
3:Bộ lọc khí, ống dẫn khí 8mm

AN VIỆT | BẢNG GIÁ MÁY HÀN

Tháng 11/2026 • Bảo hành 24 tháng • Giá đã bao gồm VAT

LGK/CUT-100I

18.800.000 đ



Điện áp vào(V): 3Pha 380V/50-60HZ
Công suất: 16.1KVA
Dòng cắt: 20-100A
Cắt thép: 0-25mm
Cắt phá: 0-30mm
CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ
Công nghệ inverter dùng IGBT khối

Trọng lượng: 33Kg
Kích Thước: 590*274*477mm
Phụ kiện gồm:
1:Súng cắt plasma P80 dài 5M
2:Dây kẹp mass 2M
3:Bộ lọc khí, ống dẫn khí 8mm

LGK-120Y

22.800.000 đ



Điện áp vào(V): 3Pha 380V/50-60HZ
Công suất: 17.8KVA
Dòng cắt: 20-120A
Cắt thép: 0-28mm
Cắt phá: 0-35mm
Dòng hàn MMA (que): 40-320A
Hàn que: Ø2.5-5mm
CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ
*Có tích hợp máy nén khí trong .
Công nghệ inverter dùng IGBT khối

Trọng lượng: 59Kg
Kích Thước: 620*350*650mm
Phụ kiện gồm:
1:Súng cắt plasma P80 dài 5M
2:Dây kẹp mass 2M
3:Bộ lọc khí, ống dẫn khí 8mm

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn An Việt.
Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của Quý khách
và mong tiếp tục được hợp tác trong thời gian tới.

AN VIỆT – CHẤT LƯỢNG TẠO UY TÍN

